

【問題II】 妊娠、分娩に関する以下の問いに答えなさい。専門用語に関しては正しい漢字を用いること。[9]

1. 胎児の性別分化が起こるのは妊娠 (3) か月であり、その次の妊娠月に外性器が判別でき、尿が作られ始めるのは妊娠 (3) か月ごろである。
2. 妊娠末期の児の基準心拍数は (110) ~ (160) bpm である。基準心拍数が正常範囲内であっても、例えば (1) ~ (2) 分間に基線から (6) bpm 以上の上昇が一度もみられない場合や、(基線変動) が消失している場合などは注意して観察する必要がある。
3. ダウン症候群は、(21) 番目の染色体が1本 (多い) 異常によって起こる。
4. リトドリンは、子宮筋に対して (緊張抑制) 作用を及ぼす。
5. D-D twin とは、二 (絨毛膜) 二 (羊膜) 性 (双胎) のことである。

【問題III】 妊娠 37 週でそれまでの妊娠経過には特に問題のなかった妊婦が早期破水で入院した場合、リスクとその看護について説明しなさい。[7]

【問題IV】 1996 年の WHO の専門公文書で述べられている、分娩時のケアの中で「明らかに有効で役に立つ、推奨されるべきこと」にあげられているケアについて4つあげなさい。[4]

- ・ 産婦に食料や水分を許可すること
- ・ 出産中、ケアの提供者が温かくサポートすること
- ・ 出産の仕組みから痛み軽減、姿勢と動きを自由にすること
- ・ 赤ちゃんの体温を正常に保つこと